




- Hand och maskinslipark
Torra eller med kardborre
- Sliprullar med väv eller pappersrygg
- Sliprondeller för alla typer av maskiner med eller utan utsugshål.



Håltyper

| Form | Dimension | Hål | Typkod | Form | Dimension | Hål | Typkod |
|------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----|--------|
| | 115 x 280 | 10 | 100 | | Ø 152 mm | 8 | 302 |
| | 115 x 230 | 10 | 101 | | Ø 152 mm | 8 | 304 |
| | 81 x 133 | 8 | 109 | | Ø 152 mm | 6 | 306 |
| | 94 x 178 | 8 | 111 | | Ø 152 mm | 8+1 | 318 |
| | 81 x 153 | 8 | 112 | | Ø 127 mm | 8 | 320 |
| | 81 x 133 | 8 | 114 | | Ø 115 mm | 8 | 321 |
| | 70 x 420 | 14 | 119 | | Ø 203 mm | 8 | 330 |



EKONOMIRULLAR

Kvalitet: Aluminiumoxid J rygg
Flexibel duk för hand och maskinslipning

| Bredd x längd | Korn | Best. nr | Pris/rle |
|---------------|------|-----------|----------|
| 40mm x 50 m | 60 | 4115-1610 | 767:00 |
| 40mm x 50 m | 80 | 4115-1810 | 668:00 |
| 40mm x 50 m | 120 | 4115-2110 | 636:00 |

| Bredd x längd | Korn | Best. nr | Pris/rle |
|---------------|------|-----------|----------|
| 40mm x 50 m | 180 | 4115-2310 | 636:00 |
| 40mm x 50 m | 240 | 4115-2510 | 636:00 |
| 40mm x 50 m | 320 | 4115-2710 | 636:00 |

SLIPPAPPERSRULLAR

Kvalitet: Alox (röd) E-papper
Hand och maskinslipning av alla träslag

| Bredd x längd | Korn | Best. nr | Pris/rle |
|---------------|------|-----------|----------|
| 120mm x 50 m | 40 | 4328-1221 | 1320:00 |
| 120mm x 50 m | 60 | 4328-1621 | 1050:00 |
| 120mm x 50 m | 80 | 4328-1821 | 939:00 |
| 120mm x 50 m | 100 | 4328-2021 | 860:00 |

| Bredd x längd | Korn | Best. nr | Pris/rle |
|---------------|------|-----------|----------|
| 120mm x 50 m | 120 | 4328-2121 | 860:00 |
| 120mm x 50 m | 180 | 4328-2321 | 860:00 |
| 120mm x 50 m | 240 | 4328-2521 | 860:00 |
| 120mm x 50 m | 320 | 4328-2721 | 860:00 |

Kvalitet: Alox (röd) E-Papper
Hand och maskinslipning av alla träslag

| Bredd x längd | Korn | Best. nr | Pris/rle |
|---------------|------|-----------|----------|
| 115mm x 50 m | 40 | 4327-1225 | 1316:00 |
| 115mm x 50 m | 60 | 4327-1625 | 1046:00 |
| 115mm x 50 m | 80 | 4327-1825 | 936:00 |
| 115mm x 50m | 100 | 4327-2025 | 858:00 |

| Bredd x längd | Korn | Best. nr | Pris/rle |
|---------------|------|-----------|----------|
| 115mm x 50 m | 120 | 4327-2125 | 858:00 |
| 115mm x 50 m | 180 | 4327-2325 | 858:00 |
| 115mm x 50 m | 240 | 4327-2525 | 858:00 |
| 115mm x 50 m | 320 | 4327-2725 | 858:00 |


Våtslipark

Kvalitet: Sic (svart) Latexpapper
Våtslipning av lack, spackel, primers mm

| Dimension | Korn | Best. nr | Pris/ark |
|-----------|------|-----------|----------|
| 230 x 280 | 120 | 5445-7121 | 10:00 |
| 230 x 280 | 150 | 5445-7122 | 9:10 |
| 230 x 280 | 180 | 5445-7123 | 8:60 |
| 230 x 280 | 220 | 5445-7124 | 8:10 |
| 230 x 280 | 240 | 5445-7125 | 8:10 |
| 230 x 280 | 280 | 5445-7126 | 8:10 |
| 230 x 280 | 320 | 5445-7127 | 8:10 |
| 230 x 280 | 360 | 5445-7128 | 8:10 |
| 230 x 280 | 400 | 5445-7129 | 8:10 |

förp
storlek
100 ark

| Dimension | Korn | Best. nr | Pris/ark st |
|-----------|------|-----------|----------------|
| 230 x 280 | 500 | 5445-7131 | 8:10 |
| 230 x 280 | 600 | 5445-7132 | 8:10 |
| 230 x 280 | 800 | 5445-7133 | 8:10 |
| 230 x 280 | 1000 | 5445-7134 | 8:10 |
| 230 x 280 | 1200 | 5445-7135 | 8:10 |
| 230 x 280 | 1500 | 5445-7139 | 16:00 |
| 230 x 280 | 2000 | 5445-7140 | 16:00 |
| 230 x 280 | 2500 | 5445-7141 | 16:00 |



Torrslippapper

Kvalitet: Alox (gul) C-papper
Hand och maskinslipark för trä, spackel mm

| Dimension | Korn | Best. nr | Pris/ark |
|-----------|------|-----------|----------|
| 230 x 280 | 40 | 5345-2412 | 7:00 |
| " | 60 | 5345-2416 | 6:00 |
| " | 80 | 5345-2418 | 5:50 |
| " | 100 | 5345-2420 | 5:00 |

förp
storlek
50/ ark

| Dimension | Korn | Best. nr | Pris/ark |
|-----------|------|-----------|----------|
| 230 x 280 | 120 | 5345-2421 | 5:00 |
| " | 150 | 5345-2422 | 5:00 |
| " | 180 | 5345-2423 | 5:00 |
| " | 240 | 5345-2424 | 5:00 |

Kardborrerondeller

Kvalitet: Alox (röd) - slipning stål och trä och plast

| Dimension | Korn | Best. nr | Pris/rond |
|-----------|------|----------|-----------|
| 125 mm | 40 | 6515-121 | 10:00 |
| 125 mm | 60 | 6515-161 | 8:75 |
| 125 mm | 80 | 6515-181 | 8:25 |
| 125 mm | 120 | 6515-215 | 8:00 |
| 125 mm | 180 | 6515-231 | 8:00 |
| 150 mm | 36 | 6520-116 | 14:00 |
| 150 mm | 60 | 6520-166 | 11:00 |
| 150 mm | 80 | 6520-186 | 10:00 |
| 150 mm | 120 | 6520-216 | 9:25 |

0-utsugshål

| Dimension | Korn | Best. nr | Pris/rond |
|-----------|------|----------|-----------|
| 180 mm | 36 | 6527-118 | 18:00 |
| 180 mm | 40 | 6527-128 | 16:50 |
| 180 mm | 50 | 6527-148 | 16:00 |
| 180 mm | 60 | 6527-168 | 13:50 |
| 180 mm | 80 | 6527-188 | 13:00 |
| 180 mm | 100 | 6527-218 | 11:50 |
| 180 mm | 120 | 6527-208 | 11:50 |




Kvalitet: Sic (svart) – slipning sten, marmor och icke metaller

| | | | |
|--------|-----|----------|-------|
| 150 mm | 40 | 6520-125 | 12:00 |
| 150 mm | 60 | 6520-165 | 10:50 |
| 150 mm | 80 | 6520-185 | 9:25 |
| 150 mm | 120 | 6520-215 | 8:75 |
| 150 mm | 180 | 6520-235 | 8:75 |

0-utsugshål

| | | | |
|--------|-----|----------|------|
| 150 mm | 220 | 6520-245 | 8:75 |
| 150 mm | 320 | 6520-275 | 8:75 |
| 150 mm | 400 | 6520-285 | 8:75 |
| 150 mm | 600 | 6520-295 | 8:75 |
| 150 mm | 800 | 6520-296 | 8:75 |



Kvalitet: Alox (röd) – slipning stål och trä och plast

| | | | |
|----------|----|----------|-------|
| 125/8 mm | 40 | 6515-128 | 10:00 |
| 125/8 mm | 60 | 6515-165 | 9:00 |
| 125/8 mm | 80 | 6515-185 | 8:25 |

8-utsugshål kod 320

| | | | |
|----------|-----|----------|------|
| 125/8 mm | 100 | 6515-205 | 8:25 |
| 125/8 mm | 120 | 6515-215 | 8:25 |
| 125/8 mm | 180 | 6515-235 | 8:25 |




Kvalitet: Alox (röd) – slipning stål och trä och plast

| | | | |
|----------|-----|----------|-------|
| 150/6 mm | 40 | 6523-128 | 12:00 |
| 150/6 mm | 60 | 6523-168 | 11:00 |
| 150/6 mm | 80 | 6523-188 | 9:00 |
| 150/6 mm | 100 | 6523-208 | 8:50 |

6-utsugshål kod 306

| | | | |
|----------|-----|----------|------|
| 150/6 mm | 120 | 6523-216 | 8:50 |
| 150/6 mm | 180 | 6523-238 | 8:50 |
| 150/6 mm | 240 | 6523-266 | 8:50 |
| 150/6 mm | 320 | 6523-286 | 8:50 |




Kvalitet: Alox (röd) – korn 40-320 slipning av stål, trä och plast


| | | | |
|------------|-----|----------|-------|
| 150/8+1 mm | 40 | 6522-128 | 12:00 |
| 150/8+1 mm | 60 | 6522-168 | 11:00 |
| 150/8+1 mm | 80 | 6522-188 | 9:00 |
| 150/8+1 mm | 100 | 6522-208 | 8:50 |

8+1- utsugshål kod 318

| | | | |
|------------|-----|----------|------|
| 150/8+1 mm | 120 | 6522-218 | 8:50 |
| 150/8+1 mm | 180 | 6522-219 | 8:50 |
| 150/8+1 mm | 240 | 6522-256 | 8:50 |
| 150/8+1 mm | 320 | 6522-276 | 8:50 |



Hörnslipark med kardborre



80 x 80 x 80
Fein



95 x 95 x 95
Håltyp 120



93 x 93 x 93
Håltyp 803

| Korn | Best nr | Pris | Best nr | Pris | Best nr | Pris |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 40 | 5690-8012 | 6:30 | 5690-8112 | 6:80 | 5690-8212 | 6:80 |
| 60 | 5690-5016 | 5:25 | 5690-8116 | 6:00 | 5690-8216 | 6:00 |
| 80 | 5690-8018 | 5:00 | 5690-8118 | 5:60 | 5690-8218 | 5:60 |
| 100 | 5690-8020 | 4:50 | 5690-8120 | 5:40 | 5690-8220 | 5:40 |
| 120 | 5690-8021 | 4:50 | 5690-8121 | 5:40 | 5690-8221 | 5:40 |
| 180 | 5690-8023 | 4:50 | | | 5690-8224 | 5:40 |