



SLIPSKIVA - SAMMANSÄTTNING

SLIPMEDEL

Benämning	Slipmedel	Färg	Användningsområde
A	95-97% Al ₂ O ₃	Grå	Låglegerat stål
9A	99,8% Al ₂ O ₃	Vit	Verktugsslipning
11A	99,5% Al ₂ O ₃	Rosa	Höglegerat stål
31A	98,0% Al ₂ O ₃	Röd	Verktugsslipning, höglegerat stål
SA – TA - HA	Specialkorund	Blå	Höglegerat stål, snabbstål. Hårdhet över 55 HRC
8C	99,6% Si C	Grön	Hårdmetall, zinkat stål, glas
4C	98,6% Si C	Svart	Aluminium, brons, gjutgods, ej metalliska material

KORNSTORLEKAR

Klassificering	Storlek Mesh	Storlek Micron
Mycket grov	8-10-12	2380-1680
Grov	14-16-18-24	1680-710
Medium	30-36-46-54-60	710-250
Fin	70-80-100-120	250-100
Mycket fin	150-180-220-240	100-40
Extra fin	280-320-400-500-600	40-4

HÅRDHETSGRAD

Mycket mjuk	Mjuk	Medium	Hård	Mycket hård
C-F	G-J	K-N	O-R	S-Z

STRUKTUR

Tät	Öppen	Porös	Högporös
3-6	7-10	11-14	15-18

BINDEMEDEL

V	B	BF
Keramisk bindning	Fenoplastbinding	Fenoplastbinding, vävförstärkt


Ex. på slipskivans beteckning: **9A 60 K 6 V 86**

9A = Slipmedel **6** = Struktur
60 = Korn **V** = Bindemedel
K = Hårdhet **86** = Bindemedelstyp

Säkerhetsföreskrifter

Kontrollera att max rpm på maskinen inte överstiger angivet varvtal på slipskivan samt att skivan är oskadad och fri från sprickor. Maskinens sprängskydd skall vara monterat.

- ❑ För mer ingående information om keramiska slipmaterial och sliptekniska anvisningar anskaffa vår Slipvägledning.



Typ 1

RAKA VERKTYGSSLIPSKIVOR

Kvalitet	Färg	Användningsområde	Max periferihastighet
A24 O5V23	Grå	Grovslipning av järn och stål	35 m/s
A24 Q4B	Svart	Grovslipning järn ,stål och rostfritt	50 m/s
A36 N5V23	Grå	Medelgrov slipning stål och järn	35 m/s
A36 P4B	Svart	Medelgrov slipning stål, järn och rostfritt	50 m/s
9A46 L6V86	Vit	Lätt grovslipning av verktygsstål	35 m/s
9A60 K6V86	Vit	Allmän verktygsslipning av härdat och ohärdat stål	35 m/s
11A60 L6V86	Rosa	Allmän verktygsslipning av härdat och ohärdat stål. Hög kanthållfasthet	35 m/s
8C80 J8V86	Grön	Allmän slipning av hårdmetallverktyg	35 m/s

Fenoplastbundna slipskivor för raka handmaskiner

Dimension	Kvalitet	Färg	Max m/s	Best. nr	Pris/st
38x20x10	A24 Q4B	Svart	50	7113-3990	69:00
38x20x10	A24 Q4B	Svart	50	7113-4000	69:00
50x20x10	A24 Q4B	Svart	50	7114-0280	100:00
50x20x13	A24 Q4B	Svart	50	7114-0281	100:00
75x20x10	A24 Q4B	Svart	50	7118-3270	140:00
75x20x13	A24 Q4B	Svart	50	7118-3271	140:00


Slipskivor för bänk och pelarslipmaskiner

125x20x32	A36 N5V23	Grå	35	7130-4410	244:00
125x20x32	9A60 K6V86	Vit	35	7130-4700	302:00
125x20x32	8C80 J8V86	Grön	35	7130-4810	364:00
125x25x32	A24 Q4B	Svart	50	7130-8418	265:00
150x20x32	A36 N5V23	Grå	35	7138-6410	312:00
150x20x32	9A60 K6V86	Vit	35	7138-6700	385:00
150x20x32	8C80 J8V86	Grön	35	7138-6810	463:00
200x25x32	A24 Q5V23	Grå	35	7150-2280	556:00
200x25x32	A36 N5V23	Grå	35	7150-2410	556:00
200x25x32	9A60 K6V86	Vit	35	7150-2700	686:00
200x25x32	11A60 K6V86	Rosa	35	7150-2750	660:00
200x25x32	8C80 J8V86	Grön	35	7150-2810	827:00
300x40x32	A24 Q4B	Svart	50	7169-8180	1404:00
300x40x32	A36 P4B	Svart	50	7169-8410	1404:00
300x50x32	A24 Q5V23	Grå	35	7170-2300	1773:00
300x50x32	A24 Q4B	Svart	50	7170-2130	1773:00
300x50x32	A36 N5V23	Grå	35	7170-2412	1773:00
300x50x32	A36 P4B	Svart	50	7170-2410	1773:00

SKRIDSKOSLIPSKIVOR - 35 m/s



Typ 1



Dimension	Kvalitet	Art. Nr	Pris/st
150 x 6 x 32	9A60 K6V86	7137-0700	258:00
150 x 6 x 38	9A60 K6V86	7137-0701	258:00

KEDJESLIPSKIVOR – 35 m/s




145x 3,5 x 22	11A 60 K6V86	7134-2760	258:00
145 x 4,0 x 22	11A 60 K6V86	7134-3760	258:00
145 x 4,5 x 22	11A 60 K6V86	7134-4760	258:00
145 x 5,0 x 22	11A 60 K6V86	7134-6760	258:00
145 x 6,0 x 22	11A 60 K6V86	7134-0760	258:00
145 x 8,0 x 22	11A 60 K6V86	7134-4760	296:00

BORRSLIPSKIVOR - 35 m/s

Enkel ursvarvning, 110 x 25 mm

Verktygsslipning av ohärdat och härdat stål
Borr, svarvstål etc.

Typ 5




200 x 40 x 32	9A46 J6V86	7150-8524	993:00
200 x 40 x 32	9A60 J6V86	7150-8674	993:00

SLIPSKÅLAR – 35 m/s



Typ 6



Kvalitet	Färg	Användningsområde
9A46 J(K)6V86	Vit	Slipning av snabbstål, härdat och ohärdat stål
9A60 J6(K)V86	Vit	
9A46 F(G)12V34P	Blå	Planslipning av huggstål, härdat och ohärdat
3SA60 K7V114	Blå	Hss och härdat stål. Högpriesterande och kall slipning

80 x 40 x 20	10	8	9A60 k6v86	7117-6705	340:00
100 x 50 x 20	10	10	9A46 J6V86	7126-0505	470:00
100 x 50 x 20	10	10	9A60 J6V86	7126-0705	470:00
125 x 50 x 32	10	10	9A46 J6V86	7131-8505	634:00
125 x 50 x 32	10	10	9A60 K6V86	7131-8705	634:00
150 x 80 x 32	19	20	9A46 FG12V34P	7140-4061	1217:00
178 x 89 x 32	19	20	9A46 F12V34P	7146-4515	1643:00
200 x 100 x 32	22	20	9A46 F12V34P	7152-8515	2278:00


SLIPRINGAR - 35 m/s

GÖCKELSLIPRINGAR

Planslipning huggstål, snabbstål, härdat och ohärdat stål



Typ 2




178 x 80 x 135	9A46 F12V34P	7146-4519	1274:00
200 x 90 x 160	9A46 F12V34P	7152 6519	1586:00
200 x 90 x 160	3HA46/1 F12V44P	7152-6512	1990:00
250 x 100 x 200	3HA46/1 F12V44P	7164-5502	3225:00
250 x 125 x 200	9A46 FG12V34P	7164- 550	3302:00

SLIPSKÅLAR - 35 m/s



Typ 11




Kvalitet	Färg	Användningsområde
9A46 K6V86	Vit	Slipning av snabbstål, härdat och ohärdat stål
9A60 K6V86	Vit	
3SA60 K7V114	Blå	Hss och härdat stål. Högpresterande och kall slipning

Dimension	W	E	J	K	Kvalitet	Art. Nr	Pris/st
76 x 32 x 20	6	8	53	45	9A60 K6V86	7119-0707	270:00
100 x 40 x 32	8	10	75	65	9A46 K6V86	7123-0507	431:00
100 x 40 x 32	8	10	75	65	9A60 K6V86	7123-0707	431:00
125 x 45 x 32	8	10	96	80	3SA60 K8V114	7123-0504	1186:00
150 x 50 x 32	10	13	114	100	9A46 K6V86	7140-0707	931:00

SLIPTALLRIKAR - 35 m/s



Typ 12



Kvalitet	Färg	Användningsområde
9A46 J8V86	Vit	Slipning av snabbstål, härdat och ohärdat stål
9A60 J8V86	Vit	
3SA60 K7V114	Blå	Hss och härdat stål. Högpresterande och kall slipning


Dimension	J	K	E	W	U	Kvalitet	Art. Nr	Pris/st
100 x 12 x 32	50	40	8	6	2	3SA60 K8V114	7123-0699	463:00
125 x 14 x 32	50	60	9	6	3	9A60 J8V86	7129-8698	354:00
125 x 14 x 32	50	60	9	6	3	3SA60 K8V114	7129-8499	619:00
150 x 16 x 32	70	60	10	7	3	9A60 J8V86	7138-4698	489:00
150 x 16 x 32	70	60	10	7	3	3SA60 K8V114	7138-4699	858:00
200 x 19 x 32	90	80	12	10	3	9A60 J8V86	7149-8698	814:00

BERGBORRSLIPSKIVOR



Dimension	Urtag	Maskintyp	Kvalitet	Art. Nr	Pris/st
125 x 63 x 32	80x50	Bäver	8C46 I7V86	7532-1491	978:00
150 x 83 x 32	100x64	Grindex	8C46 I7V86	7640-8491	1617:00
150 x 83 x 63,5	100x64		8C46 I7V86	7640-8492	1617:00
200 x 100 x 32	150x80	Rockmaster	8C46 J7V86	7152-8491	2761:00
150 x 13 x 32	Rak skiva	Stiftborr kronor	8C60 K7V86	7138-0790	338:00
150 x 25 x 32	Rak skiva	Stiftborr kronor	8C60 K7V86	7139-0790	390:00
W227 32-13-6	Slipstift	Stiftborr kronor	8C60 N5V	9322-7490	47:00

SLIPSEGMENT



☎ Kontakta oss för information om leveransbara formtyper och sammansättningar.




SLIPSKIVOR SÅGSKÄRPNING – keramiska Typ 1


Kvalitet	Specifikation	Användningsområde
9A54 L6V 86	Vit ädelkorund	Slipning av: Bandsågblad, ramsågblad och sågklingor
9A54 M6V86	Vit ädelkorund	
9A54 L6V86/BAK	Vit ädelkorund med förstärkt kant	
9A54 M6V86/BAK	Vit ädelkorund med förstärkt kant	
9A54/11A54 M6V86	Vit-rosa ädelkorund sandwich	

Dimension	Kvalitet	Best. nr	Pris/st
200 x 10 x 32	9A54 L6V86	7148-8651	413:00
200 x 10 x 32	9A54 M6V86	7148-8661	413:00
200 x 13 x 32	9A54 M6V86	7149-2620	660:00
250 x 10 x 32	9A54 M6V/BAK	7161-8650	848:00
250 x 13 x 32	9A54/11A54 M6V86	7162-2660	780:00
250 x 13 x 32	9A54 L6V86/BAK	7162-2640	972:00
250 x 13 x 32	9A54 M6V86/BAK	7162-2650	972:00

VEVAXELSLIPSKIVOR



Typ 21



Typ 39A




Dimension	Typ	Kvalitet	Pris/st
660 x 20 x 203,2	39A	A54 LM6V23	
660 x 25 x 203,2	21	A54 LM6V23	
660 x 28 x 203,2	21	A54 LM6V23	
660 x 32 x 203,2	21	A54 LM6V23	
660 x 35 x 203,2	21	A54 LM6V23	
700 x 19 x 203,2 - 225	39A	A54 LM6V23	
700 x 22 x 203,2 - 225	39A	A54 LM6V23	
710 x 20 x 203,2	39A	A54 LM6V23	
710 x 25 x 203,2	39A	A54 LM6V23	
710 x 28 x 203,2	39A	A54 LM6V23	
710 x 32 x 203,2	39A	A54 LM6V23	
710 x 38 x 203,2	21	A54 LM6V23	
813 x 20 x 203,2 - 225	39A	A54 LM6V23	
813 x 25 x 203,2 - 225	39A	A54 LM6V23	
813 x 32 x 203,2 - 225	39A	A54 LM6V23	
813 x 40 x 203,2 - 225	21A	A54 LM6V23	
915 x 20 x 304,8	39A	A54 LM6V23	
915 x 25 x 304,8	39A	A54 LM6V23	
915 x 32 x 304,8	39A	A54 LM6V23	
915 x 40 x 304,8	39A	A54 LM6V23	

*Kontakta oss för information om
 övriga storlekar och sammansättningar
 Priser offereras*


RUND OCH PLANSLIPNING

Kvalitet	Färg	Användningsområde
9A60 K6V86	Vit	Rundslipning verktygs och smidesstål
14A60/1 K7V85	Grå	Höglegerade stålsorter över 55 HRC
14A60 J8V85		
8C80 K8V01	Grön	Rostfritt stål
8C80 J8V01	Grön	Hårdmetall
6C54 J8V01	Mörk grön	Gjutgods, brons, koppar och aluminium


Typ 1




Typ 5



Typ 7



Dimension D-T-H	Urtag	9A60K6V86	14A60J(K)V85	8C80K8V01	8C80J8V01	6C54J8V01
300 x 40 x 127		1737:00		2085:00	2007:00	2007:00
300 x 40 x 127	190-13	1820:00				
300 x 50 x 127					2798:00	
350 x 40 x 127				3603:00	3604:00	
350 x 50 x 127	200-10	3146:00				3640:00
400 x 50 x 127		3910:00		4714:00	4714:00	3520:00
400 x 50 x 127	200-10	4118:00	5974:00			
450 x 50 x 127		6073:00		7306:00	7306:00	7025:00



Kvalitet	Färg	Ø	Användningsområde	
9A 46(60) H8V86	Vit	200 - 250	Planslipning verktygs och smidesstål	Typ 1. Enligt prislista
11A36 I10V86	Rosa	300 - 508	Låglegerade stålsorter, härdade och ohärdade	Typ 5. Prislista x multiplikator 1,05
9A46 FG12V34P03	Blå	300 - 508	Legerade stålsorter. 56 – 58 HRC	Typ 7. Prislista x multiplikator 1,10
3TA54 F12V114PA				
OMA54G12V85P04	Gul	350 - 508	Höglegerade stålsorter. 58 - 64 HRC	

Dimension D-T-H	9A46 H8V86	11A36 10V86	9A46 FG12V34P03	OMA54G12V85P04	3TA54F12V114PA
200 x 20 x 32, 51, 76	582:00		582:00		
200 x 25 x 32, 51, 76	686:00		686:00		
250 x 20 x 51, 76	822:00		822:00		
250 x 32 x 76					
250 x 40 x 76					
300 x 25 x 76, 127		1295:00	1269:00		
300 x 32 x 76, 127			1659:00		
300 x 40 x 76, 127		1768:00	1737:00		
300 x 50 x 76, 127		2241:00	2199:00		
350 x 50 x 127		3052:00	2995:00		
350 x 50 x 127 **				3884:00	6926:00
400 x 50 x 127		3994:00	3916:00		
400 x 50 x 127**				5080:00	
* Enkelt urtag	190x10				
** Enkelt urtag	210x10				
*** Dubbelt urtag					

BRYNEN

Profilerarstav

Dimension	Kvalitet	Best. nr	Pris/st
15 x 150 mm	4C20 S5V55	7937-6284	101:00

Skärpbryne

för Diamant occ CBN-skivor

20x20x150 mm	9A100 H6V	7915-0301	94:00
20x20x150 mm	9A180 H6V	7915-0331	94:00
20x20x150 mm	9A320 H6V	7915-0332	94:00

Betongbryne

50x50x150 mm	4C16 J5V	7939-1402	184:00
--------------	----------	-----------	--------

Liebryne

13x35x220 mm	Medel/fin	7939-1550	67:00
--------------	-----------	-----------	-------

Knivformade brynen

5/11x25x100 mm	Medelfin	7910-0290	109:00
2/6x45x115 mm	Medelfin	7910-0305	120:00

Rundbryne

100 x 25 mm	8C GVF	7910-0510	639:00
-------------	--------	-----------	--------

Kombibryne Rektangulärt

200 x 50 x 25 mm	8C MFV	7901-0105	452:00
------------------	--------	-----------	--------

- Brett program av brynen och sticks för alla användningsområden.
 Kontakta oss för information om storlekar, former och sammansättningar.



Red Brick brynen
 Aluminiumoxid 9AV92
 För allmän användning
 på medelhårt stål. Även
 skärande verktyg.



Sica brynen
 Siliciumcarbid 8CV01
 Mjuk bindning för
 Hårdmetall.



Verktygs bryne.
 Vit Alox 9A80FV86
 Mycket mjuk bindning
 för polering och
 preparering.



Sulphur bryne
 Aluminiumoxid
 Sulphur behandlad för
 E.D.M ytor




Bakelit bryne
 Bakelitbundet bryne
 för bearbetning av
 bl.a rostfritt stål



CYLINDRISKA SLIPSTIFT TYP W

D x T x S	TYP	KVALITET	ART.NR	MAX RPM/13mm fri skaftlängd	PRIS/ ST
5 x 6 x 3	W152	11A120 P5V	9315-2270	105,000	17,70
6 x 10 x 3	W162	11A80 P5V	9316-2260	68,400	17,70
6 x 13 x 3	W163	11A80 P5V	9316-3260	60,000	17,70
6 x 19 x 3	W164	11A80 P5V	9316-4460	45,900	17,70
8 x 13 x 3	W171	11A60 P5V	9317-1450	57,000	17,70
10 x 10 x 3	W175	11A80 P5V	9317-5250	54,000	17,70
10 x 13 x 3	W176	11A60 P5V	9317-6450	45,370	17,70
10 x 20 x 6	W177	11A60 P5V	9317-7450	66,000	20,50
10 x 25 x 6	W178	11A60 P5V	9317-8450	55,200	20,50
10 x 32 x 6	W179	15A46 S5B	9317-9421	45,700	28,50
10 x 32 x 6	W179	11A60 P5V	9317-9450	45,000	27,50
13 x 13 x 6	W185	11A60 P5V	9318-5450	61,500	20,50
13 x 20 x 6	W186	11A60 P5V	9318-6450	51,000	20,50
13 x 25 x 6	W187	11A60 P5V	9318-7450	40,000	20,50
13 x 40 x 6	W188	15A36 Q5B	9318-8420	30,370	32,00
13 x 40 x 6	W188	11A46 P5V	9318-8440	30,370	25,50
16 x 25 x 6	W196	11A46 P5V	9319-6440	35,250	21,30
16 x 25 x 6	W196	15A36 Q4B	9319-6420	35,250	24,40
16 x 50 x 6	W197	15A36 Q4B	9319-7350	57,140	60,00
20 x 6 x 6	W201	11A80 P5V	9320-1460	47,750	21,30
20 x 25 x 6	W205	15A36 Q4B	9320-5420	34,500	35,00
20 x 25 x 6	W205	11A46 P5V	9320-5440	34,500	25,00
19 x 38 x 6	W207	11A60 P5V	9320-7450	24,000	33,50
19 x 38 x 6	W207	15A36 Q4B	9320-7415	24,000	48,50
25 x 25 x 6	W220	15A36 Q5B	9322-0420	25,500	38,50
25 x 25 x 6	W220	11A46 P5V	9322-0440	25,500	26,00
25 x 40 x 6	W221	15A36 Q4B	9322-1420	25,500	52,00
32 x 6 x 6	W225	11A60 P5V	9322-5450	29,840	23,70
32 x 10 x 6	W226	11A46 P5V	9322-6440	29,840	23,90
32 x 13 x 6	W227	8C 60N 5V	9322-7490	29,840	47,00
40 x 6 x 6	W235	15A36 Q5B	9323-5420	25,130	39,50
40 x 13 x 6	W236	11A46 P5V	9323-6440	25,130	35,50
40 x 40 x 6	W238	11A46 P5V	9323-8440	15,600	62,00
40 x 40 x 6	W238	15A36 Q4B	9323-8420	15,600	84,00
50 x 25 x 6	W242	11A46 P5V	9324-2421	19,100	52,00
50 x 25 x 6	W242	15A36 Q4B	9324-2420	19,100	80,00



FASONERADE SLIPSTIFT TYP A - B

20 x 63 x 6	A 1	11A46 P5V	9200-1440	19,800	37,50
25 x 70 x 6	A 3	11A46 P5V	9200-3440	16,100	38,50
32 x 32 x 6	A4	11A46 P5V	9200-4440	29,840	33,50
20 x 29 x 6	A 5	11A46 P5V	9200-5440	45,000	26,00
22 x 50 x 6	A11	15A36 Q5B	9201-1420	19,800	76,00
22 x 50 x 6	A11	11A46 P5V	9201-1440	19,800	28,00
18 x 32 x 6	A12	11A46 P5V	9201-2440	43,000	26,00
6 x 20 x 6	A24	11A80 P5V	9202-4460	76,500	22,90
25 x 25 x 6	A25	11A46 P5V	9202-5440	35,600	26,00
16 x 16 x 6	A26	11A46 P5V	9202-6440	59,700	25,00
40 x 10 x 6	A36	11A46 P5V	9203-6440	23,500	29,00
32 x 6 x 6	A37	11A60 P5V	9203-7440	29,800	25,00
25 x 25 x 6	A38	11A46 P5V	9203-8440	34,500	25,00
19 x 19 x 6	A39	11A46 P5V	9203-9440	47,200	25,00
13 x 20 x 3	B 42	11A120 P5V	9104-2270	33,750	22,90
6 x 10 x 3	B 44	11A120 P5V	9104-4270	68,400	17,70
10 x 20 x 3	B 52	11A80 P5V	9105-2260	45,370	22,90
5 x 6 x 3	B122	11A80 P5V	9112-2260	61,720	18,70

